

ICON

COOLING SYSTEMS

SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

COOLING SOLUTIONS



YÜKSEK
PERFORMANS



ENERJİ
VERİMLİLİĞİ



DAYANIKLI
VE GÜVENİLİR



ÖZEL TASARIM
ÇÖZÜMLER

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG

2026



CONTENTS


01	Vertical Cooler with Canopy and Door/Kanopili Kapılı Dikey Soğutucu	
	Line 279E.....	3
	Line 329E.....	5
	Star 3499V3.....	7
	Star 399V3.....	9
	Star 489V3.....	11
	Land-800.....	13
	Land-1200.....	15
02	Vertical Cooler with Door without Canopy/Kanopisiz,Kapılı Dikey Soğutucu	
	Force 249V1.....	19
	Force 489V1.....	21
	Force 399V1.....	23
	Force489V1202.....	25
03	Vertical Freezer with Canopy and Door/Kanopili Kapılı Dikey Dondurucu	
	Frostline-100.....	29
	Frostline 400L.....	31
	Frostline 500L.....	33
	Frostline 1880.....	35
	Frostline-2506.....	37
04	Vertical Freezer with Door without Canopy/Kanopisiz,Kapılı Dikey Dondurucu	
	Vista-400.....	41
	Vista-500.....	43
	Vista-1260.....	45
	Vista-1880.....	47
	Vista-2506.....	49
05	Horizontal Freezer with Sliding Domed Glass Doors/ Sürgü Bombe Camlı Yatay Dondurucu	
	Nova 152.....	53
	Nova 330	55
	Nova 420.....	57
	Vega 516.....	59
	Vega 576.....	61

CONTENTS

06	Horizontal Freezer with Flat Sliding Glass Doors/Düz Sürgü Camlı Yatay Dondurucu	
	Prisma 100	65
	Prisma 200.....	67
	Prisma 300.....	69
	Prisma 400.....	71
	Prisma 500.....	73
07	Sliding Angled Glass Horizontal Freezer/Sürgü Eğik Camlı Yatay Dondurucu	
	Crystal 200.....	77
	Crystal 600.....	79
08	Dual Mode Deep Freezers with Block Lids/ Blok Kapaklı Çift Modlu Derin Dondurucu	
	Beta 103	83
	Beta 147.....	85
	Beta 206.....	87
	Beta 256.....	89
	Titan-300.....	91
	Titan-428.....	93
	Titan-520.....	95
	Titan-580.....	97
	Titan-615.....	99
	Titan-791.....	101
	Titan-887.....	103
	Titan-963.....	105
	Titan-1368.....	107
09	Island Type Chest Freezer with Glass Lid/Cam Kapaklı Ada Tipi Derin Dondurucu	
	Luna-418PC.....	111
	Luna-538PC.....	113
10	Display Cabinet with Horizontal Glass Lid/Yatay Cam Kapaklı Teşhir Dolabı	
	Arctis-164	117
	Arctis-175.....	119
	Polarix-2000SS.....	121
	Polarix-2500SS	123
	Nivora-1955.....	125
	Nivora-2580.....	127

VERTICAL COOLER WITH CANOPY AND DOOR

kanopili, kapılı dikey soğutucu



ICON
COOLING SYSTEMS

Kanopili Kapılı Dikey Soğutucu Vertical Cooler with Canopy and Door

Elite | Orion | Urban | Line | Star | Land

Marketler, zincir mağazalar, benzin istasyonları ve perakende satış noktaları için tasarlanan ND Soğutma Çözümleri kanopili dikey soğutucular; yüksek enerji verimliliği, üstün soğutma performansı ve uzun ömürlü yapısıyla ürünlerinizi en iyi şekilde sergiler.

Designed for supermarkets, convenience stores, petrol stations and retail environments, ND Refrigeration Solutions canopy upright display coolers combine high energy efficiency, powerful cooling performance and long-lasting durability for superior product presentation.



1. Sağlıklı ve Taze Ürün Koruma Healthy & Fresh Product Preservation



Hava Soğutmalı No-Frost (Air Cooling modellerde)
Air Cooling No-Frost (Available on Air Cooling models)



Dahili Sirkülasyon Fanı
Internal Air Circulation Fan



Yüksek Verimli Evaporatör
High Efficiency Evaporator



Hızlı Soğutma
Fast Cooling Performance



Geniş İç Hacim
Large Internal Storage Capacity



2. Enerji Verimliliği Energy Efficiency



Yüksek COP Değerli Kompresör
High COP Compressor



Çevreci R290 / R600a Soğutucu Gaz
Environmentally Friendly R290 / R600a Refrigerant



Low-E Cam
Low-E Glass Door



Çok Katmanlı Hava Perdesi
Multi-Layer Air Curtain



Optimize Edilmiş Hava Perdesi
Optimized Air Curtain Design



Yüksek Verimli Fan
High Efficiency Fan



3. Kullanım Kolaylığı Ease of Use



Ayarlanabilir Raflar
Adjustable Shelves



LED Aydınlatma
LED Lighting



Elektronik Termostat
Electronic Thermostat



Ayaklı ve Tekerlekli
Adjustable Feet & Castors



Defrost Suyu Otomatik Buharlaştırma
Automatic Defrost Water Evaporation



Su Toplama Haznesi
Condensate Water Collection Tray



4. Dayanıklılık Durability



Kalınlaştırılmış Paslanmaz Çelik
Heavy-Duty Stainless Steel Construction



Kalınlaştırılmış Köpük İzolasyonu
High-Density Foam Insulation



Açılabilir Üst Panel
Service-Friendly Openable Top Panel



Su Geçirmez Termostat
Waterproof Thermostat



Yoğuşma Önleyici Çevre Borusu
Anti-Condensation Perimeter Tube

Line 279E

kanopili, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with canopy and doors



0°C TO +10°C

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.



Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/60Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	273L
	Net volume Net Hacim	267L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	62kg
	Net Weight Net Ağırlık	53kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Direct Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	0-10°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	525*555*1737
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a-50g
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	652*624*1769
	Loading Quantity Yükleme Adedi	76

Line 329E

kanopili, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with canopy and doors



0°C TO +10°C

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.



Technical Specifications



	Rated Power Anma Gücü	220V/60Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	309L
	Net volume Net Hacim	301L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	65kg
	Net Weight Net Ağırlık	55,5kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Direct Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	0-10°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	595*575*1842
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a-52g
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	652*624*1874
	Loading Quantity Yükleme Adedi	76

Star 3499V3

kanopili, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with canopy and doors



0°C TO +10°C

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.



Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	330L
	Net volume Net Hacim	310L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	55kg
	Net Weight Net Ağırlık	60kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	0-10°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	595*570*1968
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	659*634*1736
	Loading Quantity Yükleme Adedi	75

Star 399V3

kanopili, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with canopy and doors



0°C TO +10°C

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.




Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas



*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	380L
	Net volume Net Hacim	360L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	61kg
	Net Weight Net Ağırlık	68kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	0-10°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	595*570*2198
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	659*634*1973
	Loading Quantity Yükleme Adedi	72

Star 489V3

kanopili, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with canopy and doors



0°C TO +10°C

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.



Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	470L
	Net volume Net Hacim	450L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	79kg
	Net Weight Net Ağırlık	84kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	0-10°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	660*638*2198
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	721*775*2001
	Loading Quantity	48

Land-800

kanopili, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with canopy and doors



0°C TO +10°C

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and packaged food. It keeps your product fresh and display-ready with its modern design and powerful cooling performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/60Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	815L
	Net volume Net Hacim	800L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	142kg
	Net Weight Net Ağırlık	121kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Direct Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	0-10°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	1180*625*2000
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1260*725*2105
	Loading Quantity Yükleme Adedi	27

Land-1200

kanopili, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with canopy and
doors



0°C TO +10°C

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar
için ideal çözüm.

Modern tasarımı ve güçlü soğutma
performansı ile ürünlerinizi taze ve
sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy
products and packaged food. It keeps
your product fresh and display-ready
with its modern design and powerful
cooling performance.




Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/60Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	1264L
	Net volume Net Hacim	1200L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	203kg
	Net Weight Net Ağırlık	178kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Direct Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	0-10°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	1780*625*2000
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1860*725*2105
	Loading Quantity Yükleme Adedi	19

VERTICAL COOLER WITH DOOR WITHOUT CANOPY

kanopsisiz, kapılı dikey soğutucu



ICON
COOLING SYSTEMS

Kanopisiz Kapılı Dikey Soğutucu (Force Serisi)

ICON
COOLING SYSTEMS

Market tipi daha ekonomik modeller.

Force Serisi kanopisiz kapılı dikey soğutucular, market ve perakende satış noktaları için tasarlanmış ekonomik çözümlerdir. Geniş iç hacmi, güçlü soğutma performansı ve düşük enerji tüketimi ile ürünlerinizi taze ve sergilenmeye hazır tutar.

Force Series non-canopy upright coolers are economical solutions designed for markets and retail outlets. With large internal capacity, powerful cooling performance and low energy consumption, they keep your products fresh and ready to display.



Ekonomik Çözüm
Economical Solution



Düşük Enerji Tüketimi
Low Energy Consumption



Güvenilir ve Dayanıklı
Reliable & Durable



Dahili Sirkülasyon Fanı
Internal Circulation Fan

Homojen hava dağılımı sağlayarak ürünlerin her noktada eşit şekilde soğumasını sağlar.

Ensures homogeneous air distribution for even cooling throughout the cabinet.



Hava Soğutmalı
Air Cooling

Güçlü hava soğutma sistemi ile etkili ve verimli soğutma sağlar.

Provides effective and efficient cooling with a powerful air cooling system.



No Frost
No Frost

No Frost teknolojisi ile buzlanma oluşumunu engeller, manuel defrost ihtiyacını ortadan kaldırır.

Prevents ice build-up with No Frost technology, eliminating the need for manual defrost.



LED Aydınlatma
LED Lighting

LED aydınlatma ile ürünlerinizi daha iyi sergilerken enerji tasarrufu sağlar.

LED lighting enhances product visibility while saving energy.



Ayarlanabilir Raf
Adjustable Shelf

Ayarlanabilir raf sistemi ile farklı boyutlardaki ürünler için esnek kullanım imkanı sunar.

Flexible use for different product sizes with an adjustable shelf system.



Elektronik Termostat
Electronic Thermostat

Dijital kontrol paneli ile sıcaklık ayarlarını hassas ve kolay şekilde yapabilirsiniz.

Easily and precisely adjust temperature settings with digital control panel.



Ayaklı ve Tekerlekli
Feet and Castors

Ayarlanabilir ayaklar ve tekerlekler ile kolay yerleştirme ve konumlandırma imkanı sağlar.

Provides easy positioning and placement with adjustable feet and castors.



R600a
R600a

Çevre dostu R600a soğutucu gaz kullanımı ile doğaya duyarlı ve yüksek verimlidir.

Environmentally friendly R600a refrigerant provides high efficiency and sustainability.



Yüksek Verimli Fan
High Efficiency Fan

Yüksek verimli fan motoru ile daha güçlü hava akışı ve enerji tasarrufu sağlar.

High efficiency fan motor ensures stronger air flow and energy savings.



Low-E Cam
Low-E Glass

Low-E kaplamalı cam ile daha iyi yalıtım sağlar, enerji kaybını minimize eder.

Low-E coated glass provides better insulation and minimizes energy loss.



Geniş İç Hacim
Large Internal Capacity

Geniş iç hacmi sayesinde daha fazla ürünü düzenli ve verimli şekilde sergileme imkanı sunar.

Large internal capacity allows you to display more products in an organized and efficient way.

Force 249V1

kanopisiz, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with no canopy and with doors

 **+2°C TO +6°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.



Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	252L
	Net volume Net Hacim	240L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	56kg
	Net Weight Net Ağırlık	62kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2-6°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	525*560*1620
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	582*630*1642
	Loading Quantity	103

Force 489V1

kanopisiz, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with no canopy and with doors

 **+2°C TO +6°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas



*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	370L
	Net volume Net Hacim	350L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	
	Net Weight Net Ağırlık	
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2-6°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	595*620*1708
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	659*710*1736
	Loading Quantity Yükleme Adedi	75

Force 399v1

kanopisiz, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with no canopy and with doors

 **+2°C TO +6°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.




Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir ve minimum sipariş miktarımız bir adet 40HQ konteynerdir. Siyah, gri, beyaz renkleri mevcuttur.



Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	420L
	Net volume Net Hacim	400L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	
	Net Weight Net Ağırlık	
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2-6°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	595*620*1975
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	659*710*2000
	Loading Quantity Yükleme Adedi	71

Force489v1202

kanopisiz, kapılı dikey soğutucu
vertical cooler with no canopy and with doors

 **+2°C TO +6°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas



*All models can be covered with stickers, and our minimum order quantity is one 40HQ container. It is available in black, gray, and white.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	510L
	Net volume Net Hacim	490L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	
	Net Weight Net Ağırlık	
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2-6°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	660*620*1975
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	725*715*2000
	Loading Quantity Yükleme Adedi	48



VERTICAL FREEZER WITH CANOPY AND DOOR

kanopili, kapılı dikey dondurucu



ICON
COOLING SYSTEMS

Kanopili Dikey Dondurucu (Frostline)

DONDURUCU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Donmuş Ürün Koruması

Frostline kanopili dikey dondurucular; güçlü soğutma performansı, enerji verimliliği ve dayanıklı yapısı ile dondurulmuş ürünlerinizi en iyi koşullarda korur. Geniş iç hacmi ve kullanıcı dostu özellikleriyle profesyonel kullanım için ideal çözümdür.

Frostline canopy upright freezers provide powerful cooling performance, energy efficiency and durable construction to ensure maximum protection for your frozen products. With large storage capacity and user-friendly features, they offer the ideal solution for professional applications.



Güçlü Soğutma
Performansı
Powerful Cooling
Performance



Enerji
Verimliliği
Energy
Efficiency



Dayanıklı ve
Uzun Ömürlü
Durable &
Long Lasting



Maksimum Ürün
Koruması
Maximum Product
Protection



1. Maksimum Donmuş Ürün Koruması Maximum Frozen Product Protection



- ✓ Hava Soğutmalı
Air Cooling



- ✓ No Frost
No Frost



- ✓ Sıcak Gaz ile Defrost
Hot Gas Defrost



- ✓ Defrost Suyu Otomatik Buharlaştırma
Automatic Defrost Water Evaporation



- ✓ Yüksek Verimli Evaporatör
High Efficiency Evaporator



- ✓ Hızlı Dondurma Performansı
Fast Freezing Performance



2. Enerji Verimliliği Energy Efficiency



- ✓ Çift Hava Perdesi
Dual Air Curtain



- ✓ Low-E Cam
Low-E Glass



- ✓ R290
R290



- ✓ Yüksek COP Kompresör
High COP Compressor



- ✓ Tam DC Fan
Full DC Fan



3. Kullanım Ease of Use



- ✓ LED Raf
LED Shelf



- ✓ Ayarlanabilir Raf
Adjustable Shelf



- ✓ Elektronik Termostat
Electronic Thermostat



- ✓ Tekerlekli
Castors



4. Dayanıklılık Durability



- ✓ Kalın İzolasyon
Thick Insulation



- ✓ Bakır Borulu Evaporatör
Copper Tube Evaporator



- ✓ Paslanmaz Çelik İç Yüzey
Stainless Steel Inner Surface



- ✓ Yoğuşma Önleyici Isıtma Hattı
Anti-Condensation Heating Line

Frostline-100

kanopili, kapılı dikey dondurucu
vertical freezer with canopy and doors

 **-18°C TO -30°C**

İçecek, süt ürünleri ve ğaketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	100L
	Net volume Net Hacim	100L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	60kg
	Net Weight Net Ağırlık	51kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	600×605×940
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	650×620×1050
	Loading Quantity Yükleme Adedi	104

Frostline 400L

kanopili, kapılı dikey dondurucu
vertical freezer with canopy and doors

 **-18°C TO -28°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas



*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	400L
	Net volume Net Hacim	351L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	110kg
	Net Weight Net Ağırlık	101kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	600*740*2020
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	650*780*2070
	Loading Quantity Yükleme Adedi	54

Frostline 500L

kanopili, kapılı dikey dondurucu
vertical freezer with canopy and doors

 **-18°C TO -28°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas



*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	500L
	Net volume Net Hacim	445L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	120kg
	Net Weight Net Ağırlık	112kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	680*740*2020
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	730*780*2070
	Loading Quantity Yükleme Adedi	48



Frostline 1880

kanopili, kapılı dikey dondurucu
vertical freezer with canopy and
doors



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

 **-18°C TO -28°C**


İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	1880L
	Net volume Net Hacim	1270L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	326kg
	Net Weight Net Ağırlık	293kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	1880*705*2100
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1930*810*2220
	Loading Quantity Yükleme Adedi	18



Frostline 2506

kanopili, kapılı dikey dondurucu
vertical freezer with canopy and
doors



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

 **-18°C TO -28°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	2506L
	Net volume Net Hacim	1730L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	400kg
	Net Weight Net Ağırlık	370kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	2506*705*2100
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	2576*810*2220
	Loading Quantity Yükleme Adedi	12



VERTICAL FREEZER WITH DOOR WITHOUT CANOPY

kanopisiz, kapılı dikey soğutucu

ICON
COOLING SYSTEMS

Kanopsisiz Dikey Dondurucu (Vista)

DONDURUCU ÖZELLİKLERİ Maksimum Donmuş Ürün Koruması

Vista kanopsisiz dikey dondurucular; güçlü soğutma performansı, enerji verimliliği ve dayanıklı yapısı ile dondurulmuş ürünlerinizi en iyi koşullarda korur. Geniş iç hacmi ve kullanıcı dostu özellikleriyle profesyonel kullanım için ideal çözümdür.

Vista non-canopy upright freezers provide powerful cooling performance, energy efficiency and durable construction to ensure maximum protection for your frozen products. With large storage capacity and user-friendly features, they offer the ideal solution for professional applications.



Güçlü Soğutma Performansı
Powerful Cooling Performance



Enerji Verimliliği
Energy Efficiency



Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
Durable & Long Lasting



Maksimum Ürün Koruması
Maximum Product Protection



1. Maksimum Donmuş Ürün Koruması Maximum Frozen Product Protection



- ✓ Hava Soğutmalı
Air Cooling



- ✓ No Frost
No Frost



- ✓ Sıcak Gaz ile Defrost
Hot Gas Defrost



- ✓ Defrost Suyu Otomatik Buharlaştırma
Automatic Defrost Water Evaporation



- ✓ Yüksek Verimli Evaporatör
High Efficiency Evaporator



- ✓ Hızlı Dondurma Performansı
Fast Freezing Performance



2. Enerji Verimliliği Energy Efficiency



- ✓ Çift Hava Perdesi
Dual Air Curtain



- ✓ Low-E Cam
Low-E Glass



- ✓ R290
R290



- ✓ Yüksek COP Kompresör
High COP Compressor



- ✓ Tam DC Fan
Full DC Fan



3. Kullanım Ease of Use



- ✓ LED Raf
LED Shelf



- ✓ Ayarlanabilir Raf
Adjustable Shelf



- ✓ Elektronik Termostat
Electronic Thermostat



- ✓ Tekerlekli
Castors



4. Dayanıklılık Durability



- ✓ Kalın İzolasyon
Thick Insulation



- ✓ Bakır Borulu Evaporatör
Copper Tube Evaporator



- ✓ Paslanmaz Çelik İç Yüzey
Stainless Steel Inner Surface



- ✓ Yoğuşma Önleyici Isıtma Hattı
Anti-Condensation Heating Line

Vista-400

kanopsisiz, kapaklı dikey dondurucu
vertical freezer without canopy and with doors

 **-18°C TO -28°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas



*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	400L
	Net volume Net Hacim	351L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	110kg
	Net Weight Net Ağırlık	101kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	600*740*2020
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	640*750*2060
	Loading Quantity Yükleme Adedi	54

Vista-500

kanopsisiz, kapaklı dikey dondurucu
vertical freezer without canopy and with doors

 **-18°C TO -28°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas



*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	500L
	Net volume Net Hacim	445L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	120kg
	Net Weight Net Ağırlık	112kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	680*740*2020
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	730*760*2060
	Loading Quantity Yükleme Adedi	48

Vista-1260

kanopisiz, kapaklı dikey dondurucu
vertical freezer without canopy and
with doors

 **-18°C TO -28°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and packaged food. It keeps your product fresh and display-ready with its modern design and powerful cooling performance.



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications



	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	1260L
	Net volume Net Hacim	820L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	245kg
	Net Weight Net Ağırlık	227kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	1260*705*2000
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1310*810*2120
	Loading Quantity Yükleme Adedi	26



Vista-1880

kanopili, kapılı dikey dondurucu
vertical freezer with canopy and
doors

 **-18°C TO -28°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	1880L
	Net volume Net Hacim	1270L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	324kg
	Net Weight Net Ağırlık	290kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Geniřlik × Derinlik × Yükseklik)	1880*705*2000
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1920*780*2210
	Loading Quantity Yükleme Adedi	18



Vista-2506

kanopili, kapılı dikey dondurucu
vertical freezer with canopy and
doors

 **-18°C TO -28°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	2506L
	Net volume Net Hacim	1730L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	391kg
	Net Weight Net Ağırlık	361kg
	Refrigeration method Soğutma Yöntemi	Air Cooling
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-28°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	2506*705*2000
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	2570*810*2120
	Loading Quantity Yükleme Adedi	12



HORIZONTAL FREEZER WITH SLIDING DOMED GLASS DOORS

sürgü bombe camlı yatay dondurucu

Sürgü Bombe Camlı Yatay Dondurucu

Horizontal Freezer with Sliding Domed Glass Doors (Nova / Vega)

Nova ve Vega sürgü camlı yatay dondurucular; gelişmiş soğutma teknolojisi, geniş teşhir alanı ve enerji tasarruflu yapısı ile donmuş ürünlerinizi en iyi şekilde korur.

Nova and Vega horizontal freezers with sliding domed glass doors provide superior product protection with advanced cooling technology, large display area and energy-saving design.



Güçlü Soğutma
Powerful Cooling



Enerji Tasarrufu
Energy Saving



Dayanıklı Yapı
Durable Construction



Geniş Teşhir Alanı
Large Display Area



1. Ürün Koruma Product Protection



- ✓ Sıcak Gaz Defrost
Hot Gas Defrost



- ✓ Hızlı Dondurma
Fast Freezing



- ✓ Sabit İç Sıcaklık
Stable Internal Temperature



- ✓ Yüksek Verimli Evaporatör
High Efficiency Evaporator



2. Enerji Tasarrufu Energy Saving



- ✓ Kalın Poliüretan İzolasyon
Thick Polyurethane Insulation



- ✓ R290 Soğutucu Gaz
R290 Refrigerant



- ✓ Yüksek Verimli Kompresör
High Efficiency Compressor



3. Kullanım Ease of Use



- ✓ Kayar Bombe Cam
Sliding Domed Glass



- ✓ Geniş Teşhir Alanı
Large Display Area



- ✓ Kolay Temizlik
Easy Cleaning



- ✓ Drenaj Tahliyesi
Drainage Outlet



- ✓ Tekerlekli
Castors



4. Dayanıklılık Durability



- ✓ Güçlendirilmiş Gövde
Reinforced Body



- ✓ Elektrostatik Boyalı Dış Yüzey
Electrostatic Painted Exterior



- ✓ Paslanmaz İç Hazne
Stainless Steel Inner Liner



Nova 152

sürgü bombe camlı yatay soğutucu
horizontal cooler with sliding domed
glass doors

 **-10°C TO -30°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	151
	Net volume Net Hacim	115
	Gross Weight Brüt Ağırlık	37kg
	Net Weight Net Ağırlık	34kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	2
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	580 x 700 x 860
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	640 x 750 x 910
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	162
	Features	Curved glass door, Plastic cabinet ing, embossed aluminum inner liner

2023.01.01



Nova 330

sürgü bombe camlı yatay soğutucu
horizontal cooler with sliding domed
glass doors

 **-10°C TO -30°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	330L
	Net volume Net Hacim	214L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	71kg
	Net Weight Net Ağırlık	63kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	5
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	1224*654*820
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1303*736*890
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	81
	Features	Curved glass door, Plastic cabinet opening, embossed aluminum inner liner



Nova 420

sürgü bombe camlı yatay soğutucu
horizontal cooler with sliding domed
glass doors

 **-10°C TO -30°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	420L
	Net volume Net Hacim	275L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	85kg
	Net Weight Net Ağırlık	76kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	5
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	1315*695*839
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1393*776*890
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	72
	Features	Curved glass door, Plastic cabinet opening, embossed aluminum inner liner



Vega 516

sürgü bombe camlı yatay soğutucu
horizontal cooler with sliding domed
glass doors



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

The main frame is plastic, the default color is gray, while the main body is available in white or gray color options.

Ana gövde plastiktir, varsayılan rengi gridir, ana gövde ise beyaz veya gri renk seçenekleriyle mevcuttur.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

 **-10°C TO -30°C**

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and packaged food. It keeps your product fresh and display-ready with its modern design and powerful cooling performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	516L
	Net volume Net Hacim	360L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	85kg
	Net Weight Net Ağırlık	77kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	7
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	1510*695*850
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1585*776*890
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	81
	Features Özellikler	Curved glass door, plastic babinet opening mechanism and pre-coated steel plate interior lining.

Bombeli cam kapak tasarımı, dayanıklı plastik üst çerçeve ve ön boyalı çelik sacdan üretilmiş hijyenik iç yüzey yapısı.



Vega 576

sürgü bombe camlı yatay soğutucu
horizontal cooler with sliding domed
glass doors



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

The main frame is plastic, the default color is gray, while the main body is available in white or gray color options.

Ana gövde plastiktir, varsayılan rengi gridir, ana gövde ise beyaz veya gri renk seçenekleriyle mevcuttur.

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

 **-10°C TO -30°C**


İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and packaged food. It keeps your product fresh and display-ready with its modern design and powerful cooling performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	576L
	Net volume Net Hacim	415L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	90kg
	Net Weight Net Ağırlık	81kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	8
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	1685*695*850
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1780*776*890
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	72
	Features Özellikler	Curved glass door, plastic babinet opening mechanism and pre-coated steel plate interior lining.

Bombeli cam kapak tasarımı, dayanıklı plastik üst çerçeve ve ön boyalı çelik sacdan üretilmiş hijyenik iç yüzey yapısı.



HORIZONTAL FREEZER WITH FLAT SLIDING GLASS DOORS

düz sürgü camlı yatay soğutucu

ICON
COOLING SYSTEMS

Düz Camlı Yatay Dondurucu

Horizontal Freezer with Flat Glass Doors (Prisma)

Prisma düz camlı yatay dondurucular; gelişmiş soğutma teknolojisi, geniş teşhir alanı ve enerji tasarruflu yapısı ile donmuş ürünlerinizi en iyi şekilde korur.

Prisma horizontal freezers with flat glass doors provide advanced cooling technology, large display area and energy-saving design to keep your frozen products at maximum protection.



Güçlü Soğutma
Powerful Cooling



Enerji Tasarrufu
Energy Saving



Dayanıklı Yapı
Durable Construction



Geniş Teşhir Alanı
Large Display Area



1. Ürün Koruma Product Protection



- ✓ Sıcak Gaz Defrost
Hot Gas Defrost



- ✓ Hızlı Dondurma
Fast Freezing



- ✓ Sabit İç Sıcaklık
Stable Internal Temperature



- ✓ Yüksek Verimli Evaporatör
High Efficiency Evaporator



2. Enerji Tasarrufu Energy Saving



- ✓ Kalın Poliüretan İzolasyon
Thick Polyurethane Insulation



- ✓ R290 Soğutucu Gaz
R290 Refrigerant



- ✓ Yüksek Verimli Kompresör
High Efficiency Compressor



3. Kullanım Ease of Use



- ✓ Düz Cam
Flat Glass



- ✓ Geniş Teşhir Alanı
Large Display Area



- ✓ Kolay Temizlik
Easy Cleaning



- ✓ Drenaj Tahliyesi
Drainage Outlet



- ✓ Tekerlekli
Castors



4. Dayanıklılık Durability



- ✓ Güçlendirilmiş Gövde
Reinforced Body



- ✓ Elektrostatik Boyalı Dış Yüzey
Electrostatic Painted Exterior



- ✓ Paslanmaz İç Hazne
Stainless Steel Inner Liner



Prisma 100

düz sürgü camlı yatay soğutucu/
horizontal cooler with sliding flat glass
doors

 **-10°C TO -26°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	100L
	Net volume Net Hacim	77L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	38kg
	Net Weight Net Ağırlık	35kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	1
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-26°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	600*522*825
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	660*582*885
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	215
	Features Özellikler	Flat glass door, Plastic cabinet opening, Embossed aluminum inner liner Düz cam kapak tasarımı, dayanıklı plastik üst çerçeve, kabartmalı alüminyum iç hazne yapısı.



Prisma 200

düz sürgü camlı yatay soğutucu/
horizontal cooler with sliding flat glass
doors

 **-10°C TO -26°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	200L
	Net volume Net Hacim	156L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	49kg
	Net Weight Net Ağırlık	45kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	1
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-26°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	934*574*825
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	994*634*885
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	108
	Features Özellikler	Flat glass door, Plastic cabinet opening, Embossed aluminum inner liner Düz cam kapak tasarımı, dayanıklı plastik üst çerçeve, kabartmalı alüminyum iç hazne yapısı.



Prisma 300

düz sürgü camlı yatay soğutucu/
horizontal cooler with sliding flat glass
doors

 **-10°C TO -26°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	300L
	Net volume Net Hacim	215L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	61kg
	Net Weight Net Ağırlık	56kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	1
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-26°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	1014*694*825
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R134a
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1094*774*885
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	95
	Features Özellikler	Flat glass door, Plastic cabinet opening, Embossed aluminum inner liner

Düz cam kapak tasarımı, dayanıklı plastik üst çerçeve, kabartmalı alüminyum iç hazne yapısı.



Prisma 400

düz sürgü camlı yatay soğutucu/
horizontal cooler with sliding flat glass
doors

 **-10°C TO -26°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	400L
	Net volume Net Hacim	275L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	72kg
	Net Weight Net Ağırlık	65kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	¹ -10~-26°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik × Derinlik × Yükseklik)	1222*694*825
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1302*774*885
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	81
	Features Özellikler	Flat glass door, Plastic cabinet opening, Embossed aluminum inner liner Düz cam kapak tasarımı, dayanıklı plastik üst çerçeve, kabartmalı alüminyum iç hazne yapısı.



Prisma 500

düz sürgü camlı yatay soğutucu/
horizontal cooler with sliding flat glass
doors

 **-10°C TO -26°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.


İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	500L
	Net volume Net Hacim	337L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	82kg
	Net Weight Net Ağırlık	73kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	1
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-26°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	1434*694*825
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1514*774*885
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	72
	Features Özellikler	Flat glass door, Plastic cabinet opening, Embossed aluminum inner liner

Düz cam kapak tasarımı, dayanıklı plastik üst çerçeve, kabartmalı alüminyum iç hazne yapısı.



SLIDING ANGLED GLASS HORIZONTAL COOLER

sürgü eğik camlı yatay soğutucu

ICON
COOLING SYSTEMS

Eğik Camlı Yatay Dondurucu

Horizontal Freezer

with Slanted Glass

(Crystal)

Crystal eğik camlı yatay dondurucular, ürün tasarımı yapısı, geniş ürün görünürlüğü ve enerji verimliliği ile alışveriş merkezleri ve işi yerlerde sergilemeler sağlar.

Crystal horizontal freezers with slanted glass design provides excellent product visibility and energy efficiency, making them the ideal solution for display-oriented frozen storage.



Güçlü Soğutma
Powerful Cooling



Enerji Tasarrufu
Energy Saving



Dayanıklı Yapı
Durable
Construction



Geniş Teşhir Alanı
Large Display
Area



1. Vitrin Performansı

Display Performance



✓ Eğik Temperli Cam
Slanted Tempered Glass



✓ Geniş Görüş Açısı
Wide Viewing Angle



✓ LED Aydınlatma
LED Lighting



2. Ürün Koruma

Product Protection



✓ Sıcak Gaz Defrost
Hot Gas Defrost



✓ Yüksek Verimli Evaporatör
High Efficiency Evaporator



3. Enerji Verimliliği

Energy Efficiency



R290

✓ R290
R290



✓ Düşük Enerji
Low Energy Consumption




4. Kullanım Kolaylığı

Ease of Use



✓ Kolay Temizlik
Easy Cleaning



✓ Etiket Koyma Yeri
Label Holder



Crystal 200

sürgü eğik camlı yatay soğutucu/
horizontal cooler with sliding angled
glass doors

 **-10°C TO -30°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

*Tüm modeller etiketle kaplanabilir.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	200L
	Net volume Net Hacim	146L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	52kg
	Net Weight Net Ağırlık	46kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	3
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	800*695*850
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	878*773*890
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	117
	Features Özellikler	Curved glass door, Aliminum alloy cabinet opening,pre-coated steel plate inner liner. Bombeli cam kapak tasarımı, dayanıklı alüminyum alaşımlı üst çerçeve ve ön boyalı çelik sacdan



Crystal 600

sürgü eğik camlı yatay soğutucu/
horizontal cooler with sliding angled
glass doors



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


*All models can be covered with stickers.

 **-10°C TO -30°C**


İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Anma Gücü	220V/50Hz
	Gross Volume Brüt Hacim	600L
	Net volume Net Hacim	438L
	Gross Weight Brüt Ağırlık	95kg
	Net Weight Net Ağırlık	83kg
	Baskets Number Sepet Sayısı	6
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-10~-30°C
	Product Size W*D*H (mm) Ürün Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	1844*695*850
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Packing Size W*D*H with wheel (mm) Tekerlekli Ambalaj Ölçüleri	1922*773*895
	Stuffing Quantity (40HQ/set) 40HQ Konteyner Yükleme Adedi	54
	Features Özellikler	Aluminum alloy cabinet opening, pre-coated steel plate inner liner.

Dayanıklı alüminyum alaşımlı üst çerçeve ve ön boyalı çelik sacdan üretilmiş hijyenik iç yüzey yapısı.



DEEP FREEZERS WITH BLOCK LIDS

blok kapaklı derin dondurucular

ICON
COOLING SYSTEMS

Blok Kapaklı Derin Dondurucu

Chest Freezer with Solid Lid

(Titan / Beta)

Titan / Beta blok kapaklı derin dondurucular; yüksek performansı, geniş depolama hacmi ve enerji verimliliği ile işletmeler için ideal bir çözüm sunar.

Titan / Beta chest freezers with solid lid provide high performance, large storage capacity and energy efficiency, offering an ideal solution for businesses.



Güçlü Soğutma
Powerful Cooling



Enerji Tasarrufu
Energy Saving



Dayanıklı Yapı
Durable Construction



Geniş Depolama
Large Storage Capacity



1. Derin Dondurucu Özellikleri

Freezer Features



- ✓ **Çift Modda Çalışma**
(Soğutma / Dondurma)
Dual Mode Operation
(Chiller / Freezer)



- ✓ **Hızlı Dondurma**
Fast Freezing



- ✓ **Yüksek COP Kompresör**
High COP Compressor



2. Enerji Verimliliği

Energy Efficiency



- ✓ **Kalın Poliüretan İzolasyon**
Thick Polyurethane Insulation



- ✓ **R600a**
R600a Refrigerant



- ✓ **Düşük Enerji**
Low Energy Consumption



- ✓ **Sessiz Çalışma**
Silent Operation



3. Kullanım Kolaylığı

Ease of Use



- ✓ **Güçlü Kapak Menteşesi**
Strong Lid Hinge



- ✓ **Kolay Temizlik**
Easy Cleaning



- ✓ **Tekerlek**
Wheel



- ✓ **Elektronik Termostat**
Electronic Thermostat



4. Depolama Performansı

Storage Performance



- ✓ **Geniş İç Hacim**
Large Internal Volume



Beta 103

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a
	Net capacity Net Hacim	100
	Product size	559*554*845
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	599*582*892
	Net Weight Net Ağırlık	27kg
	Gross Weight Brüt Ağırlık	30kg
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	1
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	238



Beta 147

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a
	Net capacity Net Hacim	142
	Product size	714*554*845
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	754*582*892
	Net Weight Net Ağırlık	31kg
	Gross Weight Brüt Ağırlık	35kg
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	1
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	188



Beta 206

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications



	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a
	Net capacity Net Hacim	200
	Product size	926*554*845
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	966*582*892
	Net Weight Net Ağırlık	36kg
	Gross Weight Brüt Ağırlık	41kg
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	1
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	144



Beta 256

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications



	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R600a
	Net capacity Net Hacim	248L
	Product size	1104*554*845
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	1144*582*892
	Net Weight Net Ağırlık	42.5kg
	Gross Weight Brüt Ağırlık	48.5kg
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	1
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	120



Titan 300

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	300
	Product size	1110*735*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	1120*700*935
	Net Weight Net Ağırlık	41
	Gross Weight Brüt Ağırlık	46
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	96



Titan 428

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	428
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	1482*735*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	1490*700*935
	Net Weight Net Ağırlık	50
	Gross Weight Brüt Ağırlık	56
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door bodies Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	71



Titan 520

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications



	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	520
	Product size Ürün Ölçüleri (G×D×Y mm)	1740*735*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (G×D×Y mm)	1750*700*935
	Net Weight Net Ağırlık	55
	Gross Weight Brüt Ağırlık	62
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	56



Titan 580

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	580
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	1840*765*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	1850*730*935
	Net Weight Net Ağırlık	57
	Gross Weight Brüt Ağırlık	61
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	54



Titan 615

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications



	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	615
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2014*765*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2025*730*935
	Net Weight Net Ağırlık	61
	Gross Weight Brüt Ağırlık	65
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door bodies Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	47



Titan 791

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	791
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2020*905*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2030*875*935
	Net Weight Net Ağırlık	72
	Gross Weight Brüt Ağırlık	83
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door bodies Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	42



Titan 887

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	887
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2220*905*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2250*875*935
	Net Weight Net Ağırlık	75
	Gross Weight Brüt Ağırlık	87
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	42



Titan 963

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	963
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2520*905*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2550*875*935
	Net Weight Net Ağırlık	93
	Gross Weight Brüt Ağırlık	105
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door bodies Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	24



Titan 1368

blok kapaklı derin dondurucular
dual-mode deep freezers with block lids



($\leq -18^{\circ}\text{C}$, -)



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Voltage, frequency Voltaj, Frekans	220V -240V/ 50Hz
	Temperature Sıcaklık	≤-18°C
	Refrigerant Soğutucu Gaz	R290
	Net capacity Net Hacim	1368
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	3035*905*870
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	3065*875*935
	Net Weight Net Ağırlık	103
	Gross Weight Brüt Ağırlık	115
	Door Type Kapak Tipi	Foaming
	Number of door bodies Kapak Sayısı	2
	40'HQ Konteyner Yükleme Adedi	18



ISLAND-TYPE CHEST FREEZER WITH GLASS LID

Cam Kapaklı Ada Tipi Derin Dondurucu

ICON
COOLING SYSTEMS

ISLAND-TYPE CHEST FREEZER WITH GLASS LID

CAM KAPAKLI ADA TİPİ DERİN DONDURUCU ÖZELLİKLERİ

Luna

Marketler, süpermarketler ve zincir mağazalar için tasarlanan cam kapaklı ada tipi derin dondurucular; geniş iç hacmi, güçlü soğutma sistemi ve enerji verimliliği ile ürünlerinizi her zaman ideal sıcaklıkta, güvenle saklar ve etkili şekilde teşhir etmenizi sağlar.


Designed for supermarkets, convenience stores, and retail chains, island-type chest freezers with glass lid offer spacious storage, powerful cooling performance, and energy efficiency—ensuring your products are always kept at the ideal temperature and displayed effectively.



ICON
COOLING SYSTEMS



1. Güçlü Direct Cooling Sistemi *Powerful Direct Cooling System*



Doğrudan soğutma teknolojisi ile hızlı ve homojen soğutma sağlar. Ürünlerin tazeliğini ve kalitesini uzun süre korur.

Direct cooling technology ensures fast and uniform cooling, keeping products fresh and high quality for longer.



2. Çevreci R290 Soğutucu Gaz *Eco-Friendly R290 Refrigerant*




Doğla dostu R290 gazı ile yüksek soğutma performansı sunar. Çevreye duyarlı ve enerji tasarrufludur.

Uses eco-friendly R290 refrigerant to deliver high cooling performance while saving energy and minimizing environmental impact.



3. Sürgülü Temperli Cam Kapak *Sliding Tempered Glass Lid*




Sürgülü temperli cam kapaklar kolay erişim sağlar, enerji kaybını azaltır ve ürünlerin net şekilde görünmesini olanak tanır.

Sliding tempered glass lids provide easy access, reduce energy loss, and allow clear visibility of products.



4. Geniş Teşhir Hacmi *Spacious Display Volume*




Geniş iç hacmi ile daha fazla ürün sergileme imkânı sunar. Düzenli teşhir için ideal çözümdür.

Offers a large internal volume for greater product capacity and an ideal solution for organized display.



5. Kalın Poliüretan İzolasyon *Thick Polyurethane Insulation*



Kalın poliüretan izolasyon sayesinde sıcaklık kaybını minimuma indirir, enerji verimliliğini artırır.

Thick polyurethane insulation minimizes temperature loss and increases energy efficiency.



6. Dayanıklı ve Hareketli Gövde *Durable and Mobile Body*



Sağlam gövde yapısı ve tekerlek sistemi ile kolay taşınabilir ve uzun ömürlü kullanım sunar. Sturdy body structure with casters allows easy mobility and long-lasting use.



Luna-418PC

Cam Kapaklı Ada Tipi Derin Dondurucu
Island-Type Chest Freezer with Glass Lid

 **-18°C TO -24°C**




Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	200W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	418
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	260
	Baskets Number Sepet Sayısı	3
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	1600*900*840
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	1650*920*920
	Gross Weight Brüt Ağırlık	88
	Net Weight Net Ağırlık	75
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-24
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	nm) R290 Direct Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	42



Luna-538PC

Cam Kapaklı Ada Tipi Derin Dondurucu
Island-Type Chest Freezer with Glass Lid

 **-18°C TO -24°C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas


*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketli gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	220W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	538
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	360
	Baskets Number Sepet Sayısı	4
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2130*900*840
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2180*920*920
	Gross Weight Brüt Ağırlık	107
	Net Weight Net Ağırlık	90
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	-18~-24
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	R290 Direct Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	33



HORIZONTAL DISPLAY COOLER

Yatay Teşhir Dolabı

ICON
COOLING SYSTEMS

HORIZONTAL DISPLAY COOLER FEATURES

YATAY TEŞHİR DOLABI ÖZELLİKLERİ

Arctis | Polarix | Nivora Serileri için

Marketler, süpermarketler ve zincir mağazalar için tasarlanan yatay teşhir dolapları; güçlü soğutma performansı, geniş teşhir alanı ve enerji verimliliği ile ürünlerinizi her zaman ideal sıcaklıkta, güvenle sergilemenizi sağlar.

Designed for supermarket, convenience stores, and retail chains, horizontal display coolers offer powerful cooling performance, spacious display area, and energy efficiency—ensuring your products are always kept at the ideal temperature and displayed effectively.




ICON
COOLING SYSTEMS



1. Güçlü Soğutma Performansı

Powerful Cooling Performance




Optimize edilmiş soğutma sistemi, ürünlerin +2°C ile +6°C arasında ideal sıcaklıkta muhafaza edilmesini sağlayarak tazeliğini uzun süre korur.
The optimized cooling system maintains products at the ideal temperature between +2°C and +6°C, preserving their freshness for a longer time.



2. Geniş Cam Teşhir Alanı

Wide Glass Display Area



Modern cam tasarımı sayesinde ürünler maksimum görünürlükte sergilenir, müşterilerin ürünlere kolay erişimini sağlar.

Thanks to its modern glass design, products are displayed with maximum visibility, providing easy access for customers.



3. Yüksek Verimli Soğutma Sistemi

High Efficiency Cooling System



Yüksek performanslı kompresör ve verimli soğutma devresi sayesinde düşük enerji tüketimiyle güçlü soğutma sunar.
High-performance compressor and efficient cooling circuit deliver powerful cooling with low energy consumption.



4. Çevreci R290 Soğutucu Akışkan*

Eco-Friendly R290 Refrigerant*



Çevre dostu R290 soğutucu gaz ile yüksek enerji verimliliği ve düşük çevresel etki sağlar.

Provides high energy efficiency and low environmental impact with eco-friendly R290 refrigerant.

*R290 kullanımı serilere için.
*For models using R290.



5. Geniş İç Hacim ve Ergonomik Teşhir

Spacious Interior and Ergonomic Display



Geniş depolama kapasitesi ve kullanışlı iç tasarımı sayesinde ürünlerin düzenli ve etkili şekilde sergilenmesine olanak tanır.
Offers a large storage capacity and functional interior design, enabling products to be displayed orderly and effectively.



6. Dayanıklı Ticari Gövde

Durable Commercial Body



Yoğun market ve perakende kullanımı uygun sağlam gövde yapısı, uzun ömürlü performans ve kolay bakım sağlar.

The robust body structure, suitable for intensive market and retail usage, ensures long-lasting performance and easy maintenance.



Arctis-164

Yatay Cam Kapaklı Teşhir Dolabı
Display Cooler with Horizontal Glass Lid

 **2 °C TO -8 °C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	388W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	260
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	164
	Refrigerant Soğutma	R290
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2000*1050*860
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2120*1150*930
	Gross Weight Brüt Ağırlık	144
	Net Weight Net Ağırlık	135
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2~-8
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	Direct Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	22



Arctis-175

Yatay Cam Kapaklı Teşhir Dolabı
Display Cooler with Horizontal Glass Lid

 **2 °C TO -8 °C**




Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	502W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	360
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	175
	Refrigerant Soğutma	R290
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2500*1050*860
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2620*1150*930
	Gross Weight Brüt Ağırlık	150
	Net Weight Net Ağırlık	140
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2~-8
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	Direct Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	16



Polarix -2000SS

Kavisli Şarküteri Dolabı
Curved Deli Display Cooler

 **2 °C TO -8 °C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	388W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	260
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	164
	Refrigerant Soğutma	R290
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2000*1050*860
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2120*1150*930
	Gross Weight Brüt Ağırlık	144
	Net Weight Net Ağırlık	135
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2~-8
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	Direct Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	22



Polarix -2500SS

Kavisli Şarküteri Dolabı
Curved Deli Display Cooler

 **2 °C TO -8 °C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	502W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	360
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	175
	Refrigerant Soğutma	R290
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2500*1050*860
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2620*1150*930
	Gross Weight Brüt Ağırlık	150
	Net Weight Net Ağırlık	140
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2~-8
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	Direct Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	16



Nivora -1955

Yatay Şarküteri Teşhir Dolabı
Horizontal Deli Display Cooler

 **2 °C TO -8 °C**




Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	397W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	250
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	204
	Refrigerant Soğutma	R290
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	1955*1150*890
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2055*1250*990
	Gross Weight Brüt Ağırlık	184
	Net Weight Net Ağırlık	175
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2~-8
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	Air Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	18



Nivora -2580

Yatay Şarküteri Teşhir Dolabı
Horizontal Deli Display Cooler

 **2 °C TO -8 °C**



Çevre dostu gaz
Eco-friendly gas

*All models can be covered with stickers.

İçecek, süt ürünleri ve paketlenmiş gıdalar için ideal çözüm.
Modern tasarımı ve güçlü soğutma performansı ile
ürünlerinizi taze ve sergilemeye hazır tutar.

The ideal solution for beverages, dairy products and
packaged food. It keeps your product fresh and display-
ready with its modern design and powerful cooling
performance.

Technical Specifications

	Rated Power Nominal Güç	531W
	Gross Volume (L) Brüt Hacim (L)	360
	Net Volume (L) Net Hacim (L)	242
	Refrigerant Soğutma	R290
	Product size Ürün Ölçüleri (GxDxY mm)	2580*1150*890
	Package size Ambalaj Ölçüleri (GxDxY mm)	2680*1250*990
	Gross Weight Brüt Ağırlık	217
	Net Weight Net Ağırlık	207
	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	2~-8
	Refrigeration method Soğutma yöntemi	Air Cooling
	Stuffing Quantity Konteyner Yükleme Adedi	8

ICON

COOLING SYSTEMS



YÜKSEK
PERFORMANS



ENERJİ
VERİMLİLİĞİ



DAYANIKLI
VE GÜVENİLİR



ÖZEL TASARIM
ÇÖZÜMLER

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG

2026



WEB



E-MAIL



TEL



ADRES